

# Dapple

Design: Edvin Klasson



Modellen karakteriseres av kontrasten mellom de store, myke putene og det tynne, rigide understellet. 1-, 2- og 3-setere med knapper i ryggene, samt benker.

Matchende skap i flere størrelser med skyvedører, samt stumtjener og bord.

## Moduler

---

1724 <b>Stol</b>	B: 57 cm	H: 78 cm	D: 77 cm	SH: 43 cm
1725 <b>2-seter</b>	B: 114 cm	H: 78 cm	D: 77 cm	SH: 43 cm
1726 <b>3-seter</b>	B: 171 cm	H: 78 cm	D: 77 cm	SH: 43 cm
1865 <b>Benk, 1-seter</b>	B: 57 cm	H: 43 cm	D: 60 cm	SH: 43 cm
1727 <b>Benk, 2-seter</b>	B: 114 cm	H: 43 cm	D: 60 cm	SH: 43 cm
1866 <b>Benk, 3-seter</b>	B: 171 cm	H: 43 cm	D: 60 cm	SH: 43 cm

## Konstruksjon

---

Understell i pulverlakkerte stålrør.  
Formstøpte puter med stålinnlegg og Nozag-fjærer i sete.  
Knapper i rygg-putene.

## Sittehøyde

---

Sittehøyde 43 cm.

## Ben

---

Understell i sort (RAL 9005) pulverlakkerte stålrør. Andre farger tilgjengelig på forespørsel.  
Knotter i hardplast.

## Bekledning

---

Prisgruppe A: Cura, Lido, Medley, Radio, m.fl.  
Prisgruppe B: Focus, Go, Relate, Slottsfjord, Silvertex, Step, Wooly, m.fl.  
Prisgruppe C: Bardal, Capture, Dolce, Heidal, Margrethe, Vita, m.fl.  
Prisgruppe D: Amdal, Crisp, Illusion, Redal, Remix 3, Select, m.fl.  
Prisgruppe E: Halcyon, PUxx, Re-wool, Steelcut Trio 3, Vadad, m.fl.  
Prisgruppe F: Blazer, Fame Hybrid, Gaja Classic, Hallingdal, Synergy, m.fl.

Ved delt stoff, benytt den høyeste prisgruppe.

Ved bruk av eget stoff, bruk prisgruppe A.

Mønster tilpasning mot tillegg avhengig av stoff. Lengre leveringstid må påberegnes.

## Montering

---

Rygger må monteres.

## Gjenvinning

---

Alle ståldeler er resirkulerbare. Ved overflatebehandling skjer avfetting med alkalisk vask. Etter separasjon går oljen til destruksjon. Lakkering gjøres elektrostatisk med epoksypulver som gir minimalt med avfall. Plastdelene som brukes er resirkulerbare. All polstring og rammer er laget av skum helt uten freoner. Kun vannbaserte lim og smeltelim brukes som er løsemiddelfri.

**VAD AS**

Sandvikgata 14  
6250 Stordal  
Norway

[www.vad.no](http://www.vad.no)  
[info@vad.no](mailto:info@vad.no)  
+47 975 44 020

