

Pivot Cave

Design: Sigurd Strøm & Torstein Nilsen



Fleksibel modulsofaserie med mange standard elementer. 1-, 2- og 3-setere, inn- og utvendige hjørner og buer.

Familien omfatter også Pivot med eller uten rygg, Pivot Step som er en kombinasjon av Pivot og Pivot Cave, samt tilhørende bordserie. Pivot Cave Gap finnes fortsatt, men angitt som "spalte" under hvert element.

Moduler

1246	Ekstra høy 1-seter uten vanger	B: 57 cm	H: 127 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2397	Ekstra høy 1-seter, vanger VSF L-form og HSF uten	B: 65 cm	H: 127 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2391	Ekstra høy 1-seter, vanger VSF uten og HSF L-form	B: 65 cm	H: 127 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2387	Ekstra høy 1-seter med ekstra høye vanger, L-form	B: 73 cm	H: 127 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2398	Ekstra høy 1-seter, vanger VSF C-form og HSF uten	B: 65 cm	H: 127 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2392	Ekstra høy 1-seter, vanger VSF uten og HSF C-form	B: 65 cm	H: 127 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2388	Ekstra høy 1-seter med ekstra høye vanger, C-form	B: 73 cm	H: 127 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2399	Ekstra høy 1-seter, vanger VSF ekstra høy og HSF uten	B: 65 cm	H: 127 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2393	Ekstra høy 1-seter, vanger VSF uten og HSF ekstra høy	B: 65 cm	H: 127 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
1562	Ekstra høy 1-seter med ekstra høye vanger	B: 73 cm	H: 127 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2402	Ekstra høy 1-seter, vanger VSF sammenkobl. ekstra høy og HSF uten	B: 65 cm	H: 127 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2396	Ekstra høy 1-seter, vanger VSF uten og HSF sammenkobl. ekstra høy	B: 65 cm	H: 127 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
1247	Ekstra høy 1,5-seter uten vanger	B: 75 cm	H: 127 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2415	Ekstra høy 1,5-seter, vanger VSF L-form og HSF uten	B: 83 cm	H: 127 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2409	Ekstra høy 1,5-seter, vanger VSF uten og HSF L-form	B: 83 cm	H: 127 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2405	Ekstra høy 1,5-seter med ekstra høye vanger, L-form	B: 91 cm	H: 127 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2416	Ekstra høy 1,5-seter, vanger VSF C-form og HSF uten	B: 83 cm	H: 127 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2410	Ekstra høy 1,5-seter, vanger VSF uten og HSF C-form	B: 83 cm	H: 127 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2406	Ekstra høy 1,5-seter med ekstra høye vanger, C-form	B: 91 cm	H: 127 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2417	Ekstra høy 1,5-seter, vanger VSF ekstra høy og HSF uten	B: 83 cm	H: 127 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2411	Ekstra høy 1,5-seter, vanger VSF uten og HSF ekstra høy	B: 83 cm	H: 127 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
1563	Ekstra høy 1,5-seter med ekstra høye vanger	B: 91 cm	H: 127 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2420	Ekstra høy 1,5-seter, vanger VSF sammenkobl. ekstra høy og HSF uten	B: 83 cm	H: 127 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2414	Ekstra høy 1,5-seter, vanger VSF uten og HSF sammenkobl. eks	B: 83 cm	H: 127 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
1248	Ekstra høy 2-seter uten vanger	B: 114 cm	H: 127 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2431	Ekstra høy 2-seter, vanger VSF L-form og HSF uten	B: 120 cm	H: 127 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2425	Ekstra høy 2-seter, vanger VSF uten og HSF L-form	B: 120 cm	H: 127 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2421	Ekstra høy 2-seter med ekstra høye vanger, L-form	B: 130 cm	H: 127 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2432	Ekstra høy 2-seter, vanger VSF C-form og HSF uten	B: 120 cm	H: 127 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2426	Ekstra høy 2-seter, vanger VSF uten og HSF C-form	B: 120 cm	H: 127 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2422	Ekstra høy 2-seter med ekstra høye vanger, C-form	B: 130 cm	H: 127 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2433	Ekstra høy 2-seter, vanger VSF ekstra høy og HSF uten	B: 120 cm	H: 127 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2427	Ekstra høy 2-seter, vanger VSF uten og HSF ekstra høy	B: 120 cm	H: 127 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
1564	Ekstra høy 2-seter med ekstra høye vanger	B: 130 cm	H: 127 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2436	Ekstra høy 2-seter, vanger VSF sammenkobl. ekstra høy og HSF	B: 120 cm	H: 127 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2430	Ekstra høy 2-seter, vanger VSF uten og HSF sammenkobl. ekstr	B: 120 cm	H: 127 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
1249	Ekstra høy 3-seter uten vanger	Ø: 17 cm	H: 12 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2447	Ekstra høy 3-seter, vanger VSF L-form og HSF uten	Ø: 17 cm	H: 12 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2441	Ekstra høy 3-seter, vanger VSF uten og HSF L-form	Ø: 17 cm	H: 12 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2437	Ekstra høy 3-seter med ekstra høye vanger, L-form	Ø: 187 cm	H: 12 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2448	Ekstra høy 3-seter, vanger VSF C-form og HSF uten	Ø: 179 cm	H: 12 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2442	Ekstra høy 3-seter, vanger VSF uten og HSF C-form	Ø: 179 cm	H: 12 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2438	Ekstra høy 3-seter med ekstra høye vanger, C-form	Ø: 187 cm	H: 12 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2449	Ekstra høy 3-seter, vanger VSF ekstra høy og HSF uten	Ø: 179 cm	H: 12 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2443	Ekstra høy 3-seter, vanger VSF uten og HSF ekstra høy	Ø: 179 cm	H: 12 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
1636	Ekstra høy 3-seter med ekstra høye vanger	Ø: 187 cm	H: 12 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2452	Ekstra høy 3-seter, vanger VSF sammenkobl. ekstra høy og HSF	Ø: 179 cm	H: 12 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2446	Ekstra høy 3-seter, vanger VSF uten og HSF sammenkobl. ekstr	Ø: 179 cm	H: 12 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm

1250 Ekstra høy hjørne innvendig 90 grader uten vanger	Ø: 68x cm	H: 12 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
1251 Ekstra høy hjørne innvendig stort 90 grader uten vanger	Ø: 80x cm	H: 12 cm	D: 80 cm	SH: 45 cm
4149 Ekstra høy bue innvendig 60 grader	Ø: 160 cm	H: 12 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2465 Ekstra høy bue innvendig 60 grader, vanger VSF L-form og HSF	Ø: 166 cm	H: 12 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2459 Ekstra høy bue innvendig 60 grader, vanger VSF uten og HSF L	Ø: 166 cm	H: 12 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2466 Ekstra høy bue innvendig 60 grader, vanger VSF C-form og HSF	Ø: 166 cm	H: 12 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2460 Ekstra høy bue innvendig 60 grader, vanger VSF uten og HSF C	Ø: 166 cm	H: 12 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2467 Ekstra høy bue innvendig 60 grader, vanger VSF ekstra høy og	Ø: 168 cm	H: 12 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2461 Ekstra høy bue innvendig 60 grader, vanger VSF uten og HSF e	Ø: 168 cm	H: 12 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2470 Ekstra høy bue innvendig 60 grader, vanger VSF sammenkobl.	Ø: 168 cm	H: 12 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2464 Ekstra høy bue innvendig 60 grader, vanger VSF uten og HSF s	Ø: 168 cm	H: 12 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
4151 Ekstra høy bue utvendig 60 grader	Ø: 160 cm	H: 12 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2479 Ekstra høy bue utvendig 60 grader, vanger VSF L-form og HSF	Ø: 166 cm	H: 12 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2473 Ekstra høy bue utvendig 60 grader, vanger VSF uten og HSF L-l	Ø: 166 cm	H: 12 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2480 Ekstra høy bue utvendig 60 grader, vanger VSF C-form og HSF	Ø: 166 cm	H: 12 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2474 Ekstra høy bue utvendig 60 grader, vanger VSF uten og HSF C-	Ø: 166 cm	H: 12 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2481 Ekstra høy bue utvendig 60 grader, vanger VSF ekstra høy og l	Ø: 168 cm	H: 12 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2475 Ekstra høy bue utvendig 60 grader, vanger VSF uten og HSF ek	Ø: 168 cm	H: 12 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2484 Ekstra høy bue utvendig 60 grader, vanger VSF sammenkobl. e	Ø: 168 cm	H: 12 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm
2478 Ekstra høy bue utvendig 60 grader, vanger VSF uten og HSF sa	Ø: 168 cm	H: 12 cm	D: 68 cm	SH: 45 cm

Armlen

1255 Ekstra høy vange venstre sett forfra, L-form, pr. stk.	B: 8 cm	H: 108 cm	D: 68 cm
1755 Ekstra høy vange høyre sett forfra, L-form, pr. stk.	B: 8 cm	H: 108 cm	D: 68 cm
1256 Ekstra høy vange venstre sett forfra, C-form, pr. stk.	B: 8 cm	H: 108 cm	D: 68 cm
1756 Ekstra høy vange høyre sett forfra, C-form, pr. stk.	B: 8 cm	H: 108 cm	D: 68 cm
1254 Ekstra høy vange venstre sett forfra, pr. stk.	B: 8 cm	H: 108 cm	D: 68 cm
1754 Ekstra høy vange høyre sett forfra, pr. stk.	B: 8 cm	H: 108 cm	D: 68 cm
1257 Endeplate 3 cm venstre sett forfra, for avslutning uten vange, p	B: 3 cm	H: 108 cm	D: 68 cm
1757 Endeplate 3 cm høyre sett forfra, for avslutning uten vange, pr.	B: 3 cm	H: 108 cm	D: 68 cm
1973 Sammenkoplingsvange ekstra høy, pr. stk.	B: 8 cm	H: 108 cm	D: 68 cm

Ben

1217 Bøyleben, pulverlakkert Ultrashine	B: 1 cm	H: 22 cm	D: 62 cm
1221 Rørben, pulverlakkert sort	B: 2 cm	H: 22 cm	D: 62 cm
2503 Kvadratiske treben i bjørk, lakkert	B: 4,5 cm	H: 22 cm	D: 4,5 cm
2504 Kvadratiske treben i eik, lakkert	B: 4,5 cm	H: 22 cm	D: 4,5 cm
2004 Runde treben i bjørk, lakkert	###	H: 22 cm	
2005 Runde treben i eik, lakkert	Ø: 4 cm	H: 22 cm	
2006 Runde justerbare aluminiumsben	Ø: 4 cm	H: 22 cm	

Tilbehør

1218 Koblingsklave pr. par ved sammenkobling av frittstående eleme	B: 3 cm	H: 5,5 cm	D: 4,5 cm
2386 USB ladekontakt			

Opsjoner

2007 Spalte sete og rygg for 1- og 1,5-seter, pr. stk.
2008 Spalte sete og rygg for 2-seter, hjørne og bue 30 gr., pr. stk.
2009 Spalte sete og rygg for 3-seter, bue 60 gr. og bue 90 gr., pr. stk.

- 1227 **Spesialhøyde, høyde 48 cm., tillegg, pr. ben**
- 2327 **Spesialhøyde, høyde 51 cm., tillegg, pr. ben**
- 1927 **Feste til gulv for bøyleben, pr. ben**
- 1225 **Spesialmål, avkortning av rette element**
- 1226 **Spesialmål, buer/vinkler (utenom standard)**
- 1928 **Sokkel med HPL (sort el. hvit), sittehøyde 45-48 cm, pr. løpemeter**
- 1929 **Sokkel med HPL (sort el. hvit), sittehøyde 65-68 cm, pr. løpemeter**
- 1931 **Fotlist rustfri, pr. sitteplass**

Konstruksjon

Ramme i kryssfinerkonstruksjon med Nozag-fjærer og skjært kaldskum.
Armlen / vanger i kryssfinerkonstruksjon.
Bøyleben og rørben i pulverlakkert stål, treben i angitt tresort og justerbare aluminiumsben.

Sittehøyde

Sittehøyde 45 cm, med sittedybde 49 cm. Mulighet for høyere sittehøyde.

Ben

Standard ben er bøyleben pulverlakkert Jotun Ultrashine.
Rørben pulverlakkert sort (RAL 9005) og andre spesifiserte benvalg tilgjengelig for samme pris.
Benalternativene presenteres bak sitteelementene, herunder ben i andre farger.
Knotter i hardplast.

Koblinger

De fleste modulene kan kobles med en eller to andre elementer uten tillegg i prisen.
Ved ordre på sammenkoblinger skal tegning av oppsett vedlegges.

Bekledning

Prisgruppe A: Cura, Lido, Medley, Radio, m.fl.
Prisgruppe B: Focus, Go, Relate, Slottsfjord, Silvertex, Step, Wooly, m.fl.
Prisgruppe C: Bardal, Capture, Dolce, Heidal, Margrethe, Vita, m.fl.
Prisgruppe D: Amdal, Crisp, Illusion, Redal, Remix 3, Select, m.fl.
Prisgruppe E: Halcyon, PUxx, Re-wool, Steelcut Trio 3, Vadad, m.fl.
Prisgruppe F: Blazer, Fame Hybrid, Gaja Classic, Hallingdal, Synergy, m.fl.

Ved delt stoff, benytt den høyeste prisgruppe.

Ved bruk av eget stoff, bruk prisgruppe A.

Mønster tilpasning mot tillegg avhengig av stoff. Lengre leveringstid må påberegnes.

Montering

Armlen / vanger må monteres.
Ben og koblinger må monteres.

Gjenvinning

Alle ståldeler er resirkulerbare. Ved overflatebehandling skjer avfetting med alkalisk vask. Etter separasjon går oljen til destruksjon. Lakkering gjøres elektrostatisk med epoksy pulver som gir minimalt med avfall. Plastdelene som brukes er resirkulerbare. All polstring og rammer er laget av skum helt uten freoner. Kun vannbaserte lim og smeltelim brukes som er løsemiddelfri.

**VAD AS**

Sandvikgata 14
6250 Stordal
Norway

www.vad.no
info@vad.no
+47 975 44 020

