



# Pivot

Design: Sigurd Strøm & Torstein Nilsen



Pivot bord er utviklet for å passe til de omfattende modulsofaseriene Pivot og Pivot Cave



Norsk Møbelfakta: S1374



ID: 240075

## Utvalg

---

- 1618 Bord, kube, bjørk, H43,5, 65x65 cm, høytrykkslaminat  
 1622 Bord, kube, bjørk, H43,5, 130x65 cm, høytrykkslaminat  
 1626 Bord, kube, bjørk, H43,5, Ø 68 cm, høytrykkslaminat
- 1949 Bord, plate, bjørk, H53, 65x65 cm, høytrykkslaminat  
 1951 Bord, plate, bjørk, H53, 130x65 cm, høytrykkslaminat  
 1952 Bord, plate, bjørk, H53, Ø 68 cm, høytrykkslaminat
- 1868 Laptop-bord, bjørk, H50, 25x35, høytrykkslaminat

## Opsjoner

---

- |   |          |            |          |
|---|----------|------------|----------|
| 1032 Bøyleben bord, H43,5, rett, pulverlakkert Ultrashine, pr. stk. | B: 1 cm  | H: 22 cm   | D: 48 cm |
| 1959 Bøyleben bord, H43,5, buet, pulverlakkert Ultrashine, pr. stk. | B: 15 cm | H: 22 cm   | D: 46 cm |
| 3449 Rørben, H53, pulverlakkert sort                                | B: 2 cm  | H: 31,5 cm | D: 5 cm  |
| 1960 Rørben bord, H43,5, rett, sort pulverlakkert, pr. stk.         | B: 2 cm  | H: 22 cm   | D: 5 cm  |
| 1961 Rørben bord, H53, rett, sort pulverlakkert, pr. stk.           | B: 2 cm  | H: 31,5 cm | D: 5 cm  |

## Konstruksjon

---

- Understell i pulverlakkert stål.
- Bordplate i MDF med høytrykkslaminat (HPL) overflate.
- Rett kant med kantlist i ABS.
- Standard utvalg: Bjørk, eik, hvit og sort.

## Ben

---

- Standard ben er bøyleben pulverlakkert Jotun Ultrashine.
- Rørben pulverlakkert sort (RAL 9011) og andre ben tilgjengelig for samme pris.
- Benalternativene presenteres bak bordene, herunder ben i andre farger.
- Knotter i hardplast.

## Bordoverflate

---

- Andre overflater kan tilbys på forespørsel.
- For HPL i "Elegant Oak F5374" kan fargeforskjeller til annen eik forekomme.

## Montering

---

- Ben må monteres på bordet.

## Gjenvinning

---

- Alle ståldeler er resirkulerbare. Ved overflatebehandling skjer avfetting med alkalisk vask. Etter separasjon går oljen til destruksjon. Lakkering gjøres elektrostatisk med epoksy pulver som gir minimalt med avfall.
- Plastdelene som brukes er resirkulerbare. All polstring og rammer er laget av skum helt uten freoner. Kun vannbaserte lim og smeltelim brukes som er løsemiddelfri.

**VAD AS**

Sandvikgata 14  
6250 Stordal  
Norway

[www.vad.no](http://www.vad.no)  
[info@vad.no](mailto:info@vad.no)  
+47 975 44 020

