

Dapple

Design: Edvin Klasson



Modellen karakteriseres av kontrasten mellom de store, myke putene og det tynne, rigide understellet. 1-, 2- og 3-setere med knapper i ryggene, samt benker.

Matchende skap i flere størrelser med skyvedører, samt stumtjener og bord.



Holdbarhet

mobelfakta.no

Norsk Møbelfakta: S1372



Demonterbart



grøntpunkt.no

ID: 240075

Moduler

1724 Stol	B: 57 cm	H: 78 cm	D: 77 cm	SH: 43 cm
1725 2-seter	B: 114 cm	H: 78 cm	D: 77 cm	SH: 43 cm
1726 3-seter	B: 171 cm	H: 78 cm	D: 77 cm	SH: 43 cm
1865 Benk, 1-seter	B: 57 cm	H: 43 cm	D: 60 cm	SH: 43 cm
1727 Benk, 2-seter	B: 114 cm	H: 43 cm	D: 60 cm	SH: 43 cm
1866 Benk, 3-seter	B: 171 cm	H: 43 cm	D: 60 cm	SH: 43 cm

Opsjoner

- 1867 **Knapper i annen farge enn rygg pr. rygg**
- 1732 **Tillegg for annen standardfarge på stålunderstell, pr. enhet**
- 1123 **Ingen knapper i rygg**

Konstruksjon

Understell i pulverlakkerte stålrør.
Formstøpte puter med stålinnlegg og Nozag-fjærer i sete.
Knapper i rygg-putene.

Sittehøyde

Sittehøyde 43 cm, med sittedybde 49 cm.

Ben

Understell i sort (RAL 9011) pulverlakkerte stålrør. Andre farger tilgjengelig på forespørsel.
Knotter i hardplast.

Bekledning

Prisgruppe A: Cura, Lido, Madison, Medley, Renewed Loop, Valencia, m.fl.
Prisgruppe B: Bond, Cyber, Focus, Go, Grain, Jazz, Relate, Silvertex, Step, Wooly, m.fl.
Prisgruppe C: Blues, Capture, Event, Focus Royal, Lillehammer, Margrethe, Pop, Sealife, m.fl.
Prisgruppe D: Bardal, Crisp, Heidal, Illusion, Passion, Re-wool, Remix 3, Select, m.fl.
Prisgruppe E: Barnum, Canvas, Chili, Gandal, Lambada, PUxx, Redal, Steelcut Trio 3, m.fl.
Prisgruppe F: Breeze Fusion, Hallingdal, Heddal Stitched, Vadal, m.fl.

Ved delt stoff, benytt den høyeste prisgruppe.

Ved bruk av eget stoff, bruk prisgruppe A.

Mønstertilpasning mot tillegg avhengig av stoff. Lengre leveringstid må påberegnes.

Montering

Rygger må monteres.

Gjenvinning

Alle ståldeler er resirkulerbare. Ved overflatebehandling skjer avfetting med alkalisk vask. Etter separasjon går oljen til destruksjon. Lakkering gjøres elektrostatisk med epoksypulver som gir minimalt med avfall. Plastdelene som brukes er resirkulerbare. All polstring og rammer er laget av skum helt uten freoner. Kun vannbaserte lim og smeltelim brukes som er løsemiddelfri.

**VAD AS**

Sandvikgata 14
6250 Stordal
Norway

www.vad.no
info@vad.no
+47 975 44 020

