

Pivot

Design: Sigurd Strøm & Torstein Nilsen

VAD[®]
BORD



Pivotbord har utvecklats för att passa de omfattande Pivot och Pivot Cave soffserierna. Sockel i pulverlackerat stål.



Hållbarhetstid



Norsk Møbelfakta: S1374



Demonterbar



09222115557498940000

Urval

- 1618 Kubbord, svarta stålben H43,5, 65x65 björk HPL
- 1622 Kubbord, svarta stålben H43,5, 130x65 björk HPL
- 1626 Kubbord, svarta stålben H43,5, Ø68 björk HPL

- 1620 Kubbord, svarta stålben H43,5, 65x65 ek HPL
- 1624 Kubbord, svarta stålben H43,5, 130x65 ek HPL
- 1628 Kubbord, svarta stålben H43,5, Ø68 ek HPL

- 3432 Kubbord, svarta stålben H43,5, 65x65 vit HPL
- 3433 Kubbord, svarta stålben H43,5, 130x65 vit HPL
- 3434 Kubbord, svarta stålben H43,5, Ø68 vit HPL

- 1891 Kubbord, svarta stålben H43,5, 65x65 svart HPL
- 1892 Kubbord, svarta stålben H43,5, 130x65 svart HPL
- 1893 Kubbord, svarta stålben H43,5, Ø68 svart HPL

Alternativ

- 3447 Medstativ, H43,5, pulverlackerad svart
- 3448 Rörben, H43,5, pulverlackerad svart

- 6495 Grå/silver RAL 9006 på stålram, per enhet
- 6496 Vit RAL 9010 på stålram, per enhet
- 6497 Startkostnad för annan icke-standard RAL-färg per beställning/färg
- 6498 Icke-standard lackfärg på stålram, per enhet

- 3871 Speciell höjd, höjde 46,5 cm., tillägg per ben
- 3872 Speciell höjd, höjde 49,5 cm., tillägg per ben

- 1927 Fäst i golv för medstativ, per ben

Tillbehör

- 1032 Medstativ bord, H43,5, rett, pulverlackerad svart, per st.
- 1959 Medstativ bord, H43,5, böjd, pulverlackerad svart, per st.
- 1960 Rörben bord, H43,5, rett, svart pulverlackerad, per st.
- 1961 Rörben bord, H43,5, böjd, svart pulverlackerad, per st.

Konstruktion

Sockel i pulverlackerat stål.
Bordsskiva i MDF med högtryckslaminat (HPL) yta.
Rak kant med kantband i ABS.
Standardval: Björk, ek, vit och svart.

Ben

Standardbenet är svarta pulverlackerade medstativ (RAL 9011).
Rörben pulverlackerade svarta (RAL 9011).
Benalternativen presenteras bakom borden, inklusive ben i andra färger.
Knoppar i hårdplast.

Bordsyta

Andra ytor kan erbjudas på förfrågan.

Hopsättning

Ben ska monteras på bordsskivan.

Återvinning

Alla ståldelar är återvinningsbara. För ytbehandling sker avfettning med en alkalisk tvätt. Efter separation går oljan till destruktion. Lackning sker elektrostatiskt med epoxipulver, vilket ger minimalt med spill.
De plastdelar som används är återvinningsbara. All klädsel och ramar är gjorda av skum helt utan freoner. Endast vattenbaserade lim och smältlim används som är fria från lösningsmedel.

Producent

VAD AS

Sandvikgata 14
6250 Stordal, Norge

O: NO 982 812 046
T: +47 975 44 020

I: www.vad.no
E: info@vad.no